

BOLEZNI ZUNANJEGA SPOLOVILA

PREDAVANJE ZA ŠTUDENTE ECM

Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik

BOLEZNI ZUNANJEGA SPOLOVILA (VULVE)

- **vnetja**
- **benigne (neneoplastične) spremembe kožnega epitelija vulve**
- **vulvarne intraepitelne neoplazme (VIN) ali displazije**

VNETJA ZUNANJEGA SPOLOVILA

- značilna (specifična) vnetja
- vnetja zaradi preobčutljivosti
- druga vnetja zaradi oslabiljene odpornosti

VULVODINIJA

Stalne kronične bolečine zunanjega spolovila z občutkom nelagodja, pritiskom in srbenjem.

ZNAČILNA VNETJA VULVE

- furunkuloza (karbunkli, abscesi)
- bartholinitis (streptokoki, stafilokoki, gonokoki, E. coli)



BENIGNE (NENEOPLASTIČNE) SPREMEMBE VULVE

- ploščatocelična hiperplazija (skvamozno-luskasto celična hiperplazija)
- lichen sclerosus
- druga kožna obolenja (dermatoze: ekcem, luskavica)

PLOŠČATOCELIČNA HIPERPLAZIJA (SKVAMOZNO CELIČNA HIPERPLAZIJA)

- **nekoč: hipertrofična distrofija ali levkoplakija vulve**
- **poroženele zadebelitve, bele barve**
- **navadno asimetrično**
- **v pomenopavzi**
- **srbenje**
- **brez celičnih atipij**

Dg: biopsija

Th: kortikosteroidi, testosteronsko mazilo

LICHEN SCLEROSUS

- **nekoč: kraurosis vulvae, lichen sclerosus et atrophicus**
- **atrofična, bleda in upadla koža vulve**
- **pri dekletih, pogosteje v pomenopavzi**
- **simetrične spremembe, tudi na presredku in anusu**
- **male sramne ustne zbrisane, stenoza vhoda v nožnico**
- **srbenje**

Dg: biopsija

Th: kortikosteroidi, 2% testosteronsko mazilo, operacija

VULVARNE INTRAEPITELNE NEOPLAZME (VIN) - DISPLAZIJE

- skvamozne
 - - VIN 1 (blaga displazija)
 - - VIN 2 (zmerna displazija)
 - - VIN 3 (težka displazija in *carcinoma in situ*)
- neskvamozne
 - - morbus Paget
 - - melanoma *in situ*