

RIBE (Pisces) - pregled

Anguillidae	jegulje	
	<i>Anguilla anguilla</i>	jegulja

Salmonidae	lososi	
	<i>Salmo trutta</i>	potočna postrv
	<i>Salmo marmoratus</i>	soška postrv
	<i>Hucho hucho</i>	sulec
	<i>Salvelinus alpinus</i>	jezerska zlatovščica
	<i>Salvelinus fontinalis</i>	potočna zlatovščica
	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	šarenka

Thymallidae	lipani	
	<i>Thymallus thymallus</i>	lipan

Esocidae	ščuke	
-----------------	--------------	--

<i>Esox lucius</i>	ščuka
--------------------	-------

Umbridae	senčice
	<i>Umbra krameri</i>
	velika senčica

Siluridae	somi
	<i>Silurus glanis</i>
	som

Ictaluridae	am. somiči
	<i>Ameiurus melas</i>
	ameriški somič

Cyprinidae	krapovci
	<i>Cyprinus carpio</i>
	krap
	<i>Carassius carassius</i>
	koresej
	<i>Barbus barbus (Barbus sp.)</i>
	mrena (mrene)
	<i>Gobio gobio</i>
	globoček
	<i>Tinca tinca</i>
	linj
	<i>Chondrostoma nasus</i>
	podust
	<i>Vimba vimba</i>
	ogrica

<i>Abramis brama</i>	ploščič
<i>Alburnus alburnus</i>	zelenika
<i>Alburnoideus bipunctatus</i>	pisanka
<i>Rhodeus sericeus</i>	pezdirk
<i>Phoxinus phoxinus</i>	pisanec
<i>Leuciscus aspius</i>	bolen
<i>Rutilus rutilus</i>	rdečeoka
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	rdečeperka
<i>Rutilus pigus</i>	platnica
<i>Leuciscus cephalus</i>	klen
<i>Leuciscus leuciscus</i>	klenič

Cobitidae	činklje
<i>Misgurnus fossilis</i>	činklja
<i>Cobitis taenia</i>	nežica
<i>Cobitis elongata</i>	velika nežica

Balitoridae	<i>rečne babice</i>		
		<i>Barbatula barbatula</i>	babica

Lotidae	<i>menki</i>		
		<i>Lota lota</i>	menek

Poeciliidae	živorodni zob. krapovci	
	<i>Gambusia affinis</i>	gambuzija
Cyprinodontidae	drsteči se zob. krapovci	
	<i>Aphanius fasciatus</i>	solinarka
Gasterosteidae	zeti	
	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	zet
Cottidae	kaplji	
	<i>Cottus gobio</i>	kapelj
Percidae	ostriži	
	<i>Perca fluviatilis</i>	ostriž
	<i>Sander lucioperca</i>	smuč
	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	okun
	<i>Gymnocephalus schraetzer</i>	smrkež
	<i>Zingel zingel</i>	čep
	<i>Zingel streber</i>	upiravec
Centrarchidae	sončni ostriži	
	<i>Lepomis gibbosus</i>	sončni ostriž

kačaste oblike, hrbtna, predrepne in repna plavut združene	
--	--

vse imajo tolščenko

rjavo obarvana, temne in bele pike po telesu, vendar ne po tolščenki	
nepravilne zeleno rjave lise, temne lise na hrbtni plavuti; velika glava	
torpedasta oblika, velika glava in izrazite čeljusti, nepravilne črne pike	
rdečkasta trebušna stran, bele pike po hrbtu in bokih, vse plavuti razen repne imajo bel prednji rob	
plavuti imajo belo obrobo, zg. čeljust sega daleč nazaj pod oko	
povsod po telesu (tudi na plavutih, tolščenki) so črne pike (res na gosto), rdečkasta pobočnica (na materialu slabo vidna)	

vse imajo tolščenko

velike, v ravnih vrstah nameščene luske, visoka in dolga hrbtna plavut, bočno precej stisnjen	
---	--



torpedasta oblika, sploščena glava, predrepna in hrbtne plavuti sta pomaknjeni zelo nazaj, veliki zobje	
brez luske, na zg. čeljusti 1 par dolgih brkov, na sp. čeljusti 2 para kratkih brkov, predrepna plavut čez polovico telesa, majhna hrbtne plavuti	
4 pari brkov, štrleča majhna hrbtne plavuti, toliščenka, dolga predrepna plavuti, trnaste prve plavutnice	
velike luske, 2 para brkov, na začetku hrbtne in predrepne plavuti sta trna, vretenaste oblike, hrbtne plavuti dolga (18+ plavutnic)	
zelo bočno stisnjen, visoka (obokana) riba, velike luske, brez brkov, dolga hrbtne plavuti	
žagasta prva plavutnica na hrbtne pl., 2 para brkov, oči pomaknjene proti temenu, hidrodinamično telo	
1 par brkov, do 8 enakomerno razporejenih pik po bokih, črne lise tudi po repni plavuti	
zaobljene plavuti, izrazita pobočnica, zelo majhne luske	
podstojna usta z močno hrustančno odebelitvijo	
bolj sploščena od podusti; usta taka, kot bi se zabila v zid (mesnata)	

bočno sploščen (kot koreselj), predrepna plavut konkavna z dolgo bazo	
usločena pobočnica, podobna sardeli	
globoko usločena pobočnica, obdana z dvema temnima progama	
majhen, bočno sploščen; zožano deblo repa, od sredine telesa do repne plavuti izrazita temna črta	
majhen, v prerezu skoraj okrogel; glava zaobljena; zglada dvodelno obarvan (spodaj svetel, zgoraj temen)	
spodnja čeljust ima kaveljček, ki se prilega vdobini v zgornji čeljusti (oblika V)	
rdeče plavuti (v materialu svetle), kratka predrepna plavut, hrbtna in trebušna plavut imata bazo na isti osi	
podobna rdečeoki, baza hrbtne plavuti je zamaknjena distalno glede na trebušno plavut	
podobna rdečeperki - ne ločujemo	
prsni plavuti in predrepna so svetle, konkaven rob predrepne plavuti, lepa riba	
podoben klenu, le da je manjši in ima vbočeno predrepno plavut	

vse bolj podolgovate (jeguljaste) oblike, oči proti temenu, so majhne, podstojna usta	
5 parov brkov, vzdolžno progasto telo (neprekinjeno!)	
3 pari brkov, telo vzdolžno progasto (prekinjene črte po hrbtu, lise po bokih - podobno globočku)	
podobna nežici, na bazi repne plavuti je izrazita črna pika, zelo podolgovata (elongata)	

3 pari brkov, večje plavuti kot Cobitidae, vzorec nepravilen marogast	

na spodnji čeljusti en brk, trebušne plavuti takoj za glavo, prva hrb. plavut majhna, druga zelo dolga	

koničasta usta, zoženo repno deblo, hrbtne plavut pomaknjena nazaj glede na trebušno	

do 6 cm velika, nadstojna usta in velike oči, prečno progast vzorec na bokih	

trni namesto hrbtne in trebušne plavuti	

dorziventralno sploščen, velika glava, oster trn na škržnem poklopcu	

dvodelna hrbtne plavut pri vseh, trde sprednje plavutnice	
--	--

1. in 2. hrbtne plavut jasno ločeni, na zadnjem delu prve je črna lisa, na škržnem poklopcu je bodica, po bokih prečno progast vzorec (črte se ožijo od hrbta proti trebuhu)	
telo torpedasto, obarvanosti podobna ostrižu, 1. in 2. hrbtne plavut jasno ločeni	
zraščeni hrbtne plavuti, škržni poklopec podaljšan v trn, nepravilne temne pege (dolžina ust je enaka premeru oči)	
združeni hrbtne plavuti, 3-4 podolgovate izrazite prekinjene proge na bokih, naprej štrleča velika usta (dolžina ust daljša od premera oči), torpedast	
podolgovat, a rahlo čokat, prečne proge kot pri upiravcu, a bolj zabrisane, 1. in 2. plavut na hrbtu ločeni z majhnim presledkom	
podolgovato telo, repno deblo ozko, glava sploščena, hrbtne plavuti jasno ločeni, široke temne proge na beli podlagi	

hrbtne plavut enodelna, na škržnem poklopcu črna pika, bočno sploščen in obokan	

