






INSECTIVORA - žužkojedi

Soricidae		rovke		
	<i>Suncus etruscus</i>	etruščanska rovka	zelo majhna, sivo-rjava, belozoba	
	<i>Crocidura suaveolens</i> (sp.)	vrtna rovka	zgoraj rjava, spodaj bela, belozoba, rep redkeje odlačen, dlake na repu štrlijo pravokotno na rep, velika ušesa (gledajo iz dlake)	
	<i>Neomys</i> sp.	povodna/močvirvska rovka	velika rovka, na spodnji strani repa bel grebenček dlak (za plavanje), tudi na zadnjih nogah nekaj plavalnih ščetin, belozoba, zgoraj temni, spodaj svetlo sivi	
	<i>Sorex alpinus</i>	gorska rovka	kožuh enotne črnikaste barve, rep izrazito dvobarven (zgoraj črn, spodaj bel) in gosto odlačen, rdečezoba	
	<i>Sorex araneus</i>	gozdna rovka	rjavo obarvana, spodaj svetlejša - bolj sivkasta, rep gosto odlačen, velikost presega tretjino dolžine dlani	
	<i>Sorex minutus</i>	mala rovka	podobna gozdni, vendar manjša (ne presega tretjine dolžine dlani)	
Talpidae		krti		
	<i>Talpa europaea</i>	evropski krt	črn kožuh, oči precej pokrnele, prve noge lopataste, precej tolsto grajen	
Erinaceidae		ježi		
	<i>Erinaceus europaeus</i>	rjavoprsi (zahodni) jež	dlaka na prsih rjava	
	<i>Erinaceus concolor</i>	beloprsi (vzhodni) jež	dlaka na prsih bela	

RODENTIA - glodalci



Arvicolinae		voluharice		
<i>Arvicola terrestris</i>	veliki voluhar	velika vrsta, vsaj dve tretjini dlani, kratki brki, rep je daljši od dolžine telesa		
<i>Clethrionomys glareolus</i>	rdeča/gozdna voluharica	rdečkasta dlaka na hrbtu, rep izrazito dvobarven (zgoraj temen, spodaj bel), gobček bolj zašiljen		
<i>Chionomys nivalis</i>	snežna voluharica	zelo dolgi brki, trebuh izrazito siv, tudi po hrbtu sivo-rjavi odtenki, rep ne presega polovice dolžine telesa		
<i>Microtus agrestis</i>	travniška voluharica	hrbet rjav, rep zgoraj temen, dolžina repa ne presega tretjine dolžine telesa; prbl. pol manjša od velikega voluharja		
<i>Ondatra zibethicus</i>	pižmovka	največja voluharica, rep bočno sploščen za plavanje		

voluharice (Arvicolinae) - oblika glave

Murinae		miši		
<i>Rattus norvegicus</i>	siva podgana	rep krajši od dolžine telesa, na spodnji strani svetlejši kot na zgornji, telo obarvano sivo do sivo-rjavo		
<i>Rattus rattus</i>	črna podgana	rep daljši od dolžine telesa, v celoti črn, tudi kožuh je črn		
<i>Mus musculus</i>	hišna miš	manjša od <i>Apodemus</i> sp., sivkasto-rjavo obarvana		
<i>Apodemus agrarius</i>	dimasta miš	na hrbtu izrazita črna vzdolžna črta, hrbet rjav, trebuh bel		
<i>Apodemus sylvaticus</i>	navadna belonoga miš	hrbet rjav, trebuh sivkasto-rjav, na grlu nikoli sklenjena rumena proga, (rep pogosto krajši od telesa)		
<i>Apodemus flavicolis</i>	rumenogrla miš	hrbet rjav, trebuh snežno bel in ostro ločen od rjavega hrbta, rumena proga na grlu navadno sklenjena, (rep pogosto daljši od telesa)		
<i>Mycromys minutus</i>	pritlikava miš	majhna miš, hrbet rumenkast ali oker, majhna ušesa; najmanjša v družini Muridae		

miši (Murinae) - oblika glave

Cricetidae		hrčki		
<i>Cricetus cricetus</i>	veliki hrček	kratek štrcljast rep, lisasto obarvan kožuh, obustni mešički		


Gliridae <i>polhi</i>				
	<i>Glis glis</i>	navadni polh	največji med polhi, oči obrobljene s črno barvo, zelo košat rep	
	<i>Dryomys nitedula</i>	drevesni polh	manjši od nav. polha, po hrbtu malo bolj rjavkasto obarvan, od smrčka prek oči do baze uhlja je črna maska	
	<i>Eliomys quercinus</i>	vrtni polh	zelo izrazita črna maska na obrazu (bolj kot pri drevesnem), poteka še pod uhljem; črne lise na sprednjih nogah, rep na koncu košato razširjen (zastavica) - zgoraj črn in spodaj bel	
	<i>Muscardinus avellanarius</i>	podlesek	hrbet je rumenorjav, rep enakomerno odlačen, a je dlaka kratka; najmanjši med polhi	

Sciuridae <i>veverice</i>				
	<i>Sciurus vulgaris</i>	navadna veverica	čopki na ušesih, rdeče-rjava dlaka, bela lisa na prsih	
	<i>Marmota marmota</i>	alpski svizec	velika žival (cca. 5 kg, 50 cm), bolj tolste postave, izdeluje čokolado ;)	

Castoridae <i>bobri</i>				
	<i>Castor fiber</i>	bober	gost kožuh in značilen ploščat rep	

Myocastoridae <i>nutrije</i>				
	<i>Myocastor myocastor</i>	nutrija	velik glodalec, rep v prerezu okrogel (pri pižmovki bočno stisnjen), plavalna kožica med prsti	




LAGOMORPHA - zajci in žvižgači

Leporidae		zajci	
<i>Lepus europaeus</i>	poljski zajec	večji od pl. zajca, ušesa na vrhu črno obrobljena, dolžina ušes močno presega razdaljo baza uhlja-smrček, rep na vrhu črn	 <p>od leve proti desni: <i>L. europaeus</i>, <i>L. timidus</i> in <i>Oryctolagus cuniculus</i></p>
<i>Lepus timidus</i>	planinski zajec	ušesa na vrhu črno obrobljena, komaj dosežejo smrček, rep na vrhu nikoli črn	
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	kunec	ušesa na vrhu niso črna in ne dosežejo smrčka	

CARNIVORA - zveri

Mustelidae <i>kune</i>			
<i>Mustela erminea</i>	hermelin / velika podlasica	večja od obeh podlasic; hrbet rjav, trebuh bel; pozimi v celoti bela s črno konico repa	
<i>Mustela nivalis</i>	mala podlasica	najmanjša zver, obarvana podobno kot hermelin, le da brez črne konice na repu; rob med zgornjo in spodnjo stranjo je manj distinkten in večkrat prekinjen	
<i>Mustela putorius</i>	dihur	na bokih vidna rumenkasto-bela podlanka, na obrazu ima črno masko, gobček je bel, smrček rožnat	
<i>Martes martes</i>	kuna zlatica	večja od podlasic, rep zelo dolh in košat; kožuh temno rjave barve, na oprsju in grlu belo do rumena nerazcepljena lisa	
<i>Martes foina</i>	kuna belica	lisa na oprsju je razcepljena proti vsaki od prednjih nog	
<i>Meles meles</i>	jazbec	največja kuna, do 18 kg, progast črno bel vzorec	
<i>Lutra lutra</i>	vidra	vitkejša od jazbeca, ima gost kožuh, košat rep in plavalno kožico med prsti	
Ursidae <i>medvedi</i>			
<i>Ursus arctos</i>	rjavi medved		
Felidae <i>mačke</i>			
<i>Felis silvestris</i>	divja mačka		
<i>Lynx lynx</i>	evrazijski ris		
Canidae <i>psi</i>			
<i>Canis lupus</i>	volk		
<i>Canis aureus</i>	šakal	bolj mršav od volka	
<i>Vulpes vulpes</i>	lisica		

ARTIODACTYLA - sodoprsti kopitarji

Suidae <i>prašiči</i>				
	<i>Sus scrofa</i>	divji prašič		
Cervidae <i>jeleni</i>				
	<i>Cervus elaphus</i>	jelen	mogočno rogovje pri samcih, vendar ne lopatasto	
	<i>Dama dama</i>	damjek/jelen lopatar	rogovje na koncu lopatasto razširjeno	
	<i>Capreolus capreolus</i>	srnjak	manjši obseg rogovja	
Bovidae <i>votlorogi</i>				
	<i>Rupicapra rupicapra</i>	gams	rogovi razmeroma ravni, s kavljem na koncu	
	<i>Capra ibex</i>	alpski kozorog	precej polkrožno rogovje	
	<i>Ovis ammon</i>	muflon	zavito rogovje	
	<i>Bos primigenius</i>	tur	iztrebljen; prednik domačega goveda	