

Žametovka- Kavčina

Sinonimi: Žametna črnina (Črno vino?)

Modra kavčina, # Samtrot (mutacija Müllerrebe = Schwarzriesling = mut. Modri pinot), Kölner blauer (Goethe),

Poreklo in razširjenost: *P. pontica*, stara udomačena, lokalna, avtohtona?

Rajonizacija: Posavje, malo Podravje

Razpoznavne lastnosti: petdelen list z zobcem v sinusu, spodaj volnate dlačice, velik grozd 250-400gr, zbit, vejnat, debele jagode, poprh = žamet,

Agrobiotične lastnosti: srednje bujna,

Zelo pozna, rodna, krajši šparoni; viroze

Cviček (maline, kislina) in druge zvrsti.

Dozorevanje!



Refošk

Sinonimi: Teran, Teranovka, Istrski teran, Refosco d'Istria, Refosco del Carso, Refosco o peduncolo e raspo rosso, Refoscone, **Ampelografska dilema!**

Poreklo: P. pontica, Kras in Istra (Italija, Hrvaška, Slovenija) (**geografski ne pa politični pojmi Italijanska sorta?!**)

P.Kozjak 2002 Opis sorte refošk (*Vitis..*)
Z mikrosatelitskimi markerji. Mag. delo

Razpoznavnost sorte: velik okroglast list, spodaj dlakav, dolg pecelj, grozd piramidast, velik (do 250gr), pecljevina **rdeča ali zelena**, **Tip ,različek' ali sorta?**

Agrobiotične lastnosti: bujna trta, pozna sorta, kordoni ali latniki, dolga rez, masa?, kisline, odziv na tla, pletev –zelena dela jabolčno mlečni razkis, **TERAN**,



Cabernet sauvignon

Sinonimi – Petit cabernet...

Poreklo: Francija, Bordeaux

Razširjenost: celi svet – "Primorska", zmerna klima, 40 000 ha v Franciji

Razpoznavnost: zelo narezan, temnozelen

5-7 delen list, spodaj rahlo pajčevinast,

Grozd mali (100gr), valjast, lahko ima krilce, drobna čvrsta jagoda z debelo kožico

Agrobiotične lastnosti: bujna pozna sorta, kordonske oblike, dolga rez, **sorazmerno** odporen na bolezni, močnejša tla; vino!

Selekcija. Več kot 30 klonov,



Cabernet franc **Sinonimi:** Gros Cabernet, **Poreklo,** Francija, Bordeaux dolina Loire

Razpoznavnost. Barva vršička, list manj narezan in večji, grozd večji (300gr), jagoda večja, bolj sočna, manj obarvan;

Agrobiotične lastnosti: bolj bujen kot C.s., brsti prej, zori nekaj dni prej, Vino manj taninansto, manj obarvano **vendar.....**bolj občutljiv za bolezni gniloba! 34 klonov – renesansa sorte

Merlot

Sinonimi: Plant medoc (petit merle= kos)

“Mlada sorta (18.stol.)”

Poreklo in razširjenost: Francija-Bordeaux ena od treh glavnih svetovnih rdečih sort

Rajonizacija: Primorska povsod “p”

Univerzalna sorta? Dobra reklama?

Razpoznavne lastnosti: List globoko narezan, temnozelen, spodaj rahlo pajčev.

Grozd valjast, vejnat, do 150 gr,

Agrobiotične lastnosti srednje bujen in srednje pozen, rodna sorta, kordoni in visoke gojitvene oblike, **barva (rubin, zlati toni, jantarni) in aroma** (drobni sadeži češenj, oljke, mandarine, usnje)

