

IZPIT KIRURGIJA – prof. Smrkolj

1. Pokrivanje opeklinke rane z tankim kožnim presadkom je:
 - a) izogenska transplantacija
 - b) ksenotransplantacija
 - c) homotransplantacija
 - d) autotransplantacija
 - e) alogenska transplantacija

2. Za suho sterilizacijo ne velja trditev:
 - a) steriliziramo pri temperaturi 160 – 250°C
 - b) ni primerna za sterilizacijo termolabilnih snovi
 - c) ostre instrumente otopi
 - d) s plamenom steriliziramo samo 20 sekund
 - e) predmeti, ki jih steriliziramo morajo biti ves čas sterilizacije dobro navlaženi

3. Katera kemikalija sterilizira?
 - a) formaldehid
 - b) etilni alkohol
 - c) metilni alkohol
 - d) povidon jodid
 - e) klor

4. Med pripravo za operacijo črevo razkužimo z pitjem velike količine razkužila. Med pripravo za operacijo kožo čistimo z detergentom.
 - a) obe trditvi sta pravilni
 - b) obe trditvi sta napačni
 - c) prva trditev je pravilna, druga je napačna
 - d) prva trditev je napačna, druga je pravilna
 - e) trditvi nista smiselno povezani

5. Pokrivanje operacijskega polja je enoplastno. Kompresa mora imeti razporek.
 - a) obe trditvi sta pravilni
 - b) obe trditvi sta napačni
 - c) prva trditev je pravilna, druga je napačna
 - d) prva trditev je napačna, druga je pravilna
 - e) trditvi nista smiselno povezani

6. Kadar izrežemo del tankega črevesa in konce med seboj spojimo je to:
- anastomoza kraj s krajem
 - anastomoza konec s koncem
 - ileostoma
 - cekostoma
 - anastomoza konec s krajem
7. Čim večja je površina bata v brizgalki tem manjši je pritisk iztekajoče tekočine. Pri tankih brizgalkah moramo potiskati bat z skrajno majhno silo.
- obe trditvi sta pravilni
 - obe trditvi sta napačni
 - prva trditev je pravilna, druga je napačna
 - prva trditev je napačna, druga je pravilna
 - obe trditvi sta pravilni in vzročno povezani
8. Najpogosteje pregledujemo z artroskopijo:
- ramenski sklep
 - kolčni sklep
 - skočni sklep
 - komolčni sklep
 - kolenski sklep
9. Etilonska (Naylon) nit ni:
- gladka
 - elastična
 - pred pretrganjem postane plastična
 - pletena
 - uporabna za kožne šive
10. Za zapiranje podkožnega dela rane uporabimo:
- poliester
 - poliamid
 - svilo
 - poli glikolat (Dexon)
 - polipropilen

11. Za presaditev odvzeti organ transportiramo:

- a) ohlajen na 8°C v sterilni vodi
- b) v fiziološki raztopini na sobni temperaturi
- c) v posebni Collinsovi raztopini pri sobni temperaturi
- d) ohlajen na 8°C zraku
- e) ohlajen na 8°C v Collinsovi raztopini

12. Za šivanje kože uporabljamo naslednjo iglo:

- a) zelo zaprto iglo F (5/8, 225°)
- b) zaprto iglo H (1/2, 180°)
- c) odprto iglo D (3/8, 135°)
- d) zelo odprto iglo V (1/4, 90°)
- e) ravna igla (0°)

13. Z sterilizacijo odstranimo samo vegetativne oblike bakterij, z razkuževanjem pa samo spore.

- a) prva trditev je pravilna, druga je napačna
- b) prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
- c) prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
- d) prva trditev je napačna, druga je pravilna
- e) prva in druga trditev sta napačni

14. Zunanji fiksater najpogosteje uporabljamo:

- a) pri zaprtih zlomih vratu stegenice
- b) pri zaprtih zlomih pogačice
- c) pri otroških zlomih brez premaknitve
- d) pri odprtih zlomih
- e) pri zlomih obraznega skeleta

15. Za tkivno zavračanje so odgovorni T limfociti, za humoralno zavračanje so odgovorni B limfociti.

- a) obe trditvi sta pravilni
- b) obe trditvi sta napačni
- c) prva trditev je pravilna, druga je napačna
- d) prva trditev je napačna, druga je pravilna
- e) obe trditvi sta pravilni in vzročno povezani

16. Asepsa je uničevanje vegetativnih oblik bakterij in tudi spor. Antisepsa so postopki, od katerih nobeden ne omogoči asepso.

- a) prva trditev je pravilna, druga je napačna
- b) prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
- c) prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
- d) prva trditev je napačna, druga je pravilna
- e) prva in druga trditev sta napačni

17. Kaj ne spada v aseptični način dela?

- a) zamejitev operativnega polja s sterilnimi kompresami
- b) prijemanje sterilnih instrumentov z sterilnimi rokavicami
- c) operiranje v sterilnem operacijskem plašču
- d) umivanje inštrumentarnih rok
- e) uporaba sterilnega šivalnega materiala

18. Katero določilo ne velja za režim v operacijski sobi?

- a) vstop je dovoljen le zdravim
- b) pred vstopom je potrebno umiti roke
- c) vstop je dovoljen le v sterilnem operacijskem plašču
- d) število oseb v operacijski sobi je omejeno
- e) v aseptični operacijski sobi se ne smejo operirati septične operacije

19. Za hitro transfuzijo, brez določanja skupine krvi, imamo pripravljeno kri naslednje krvne skupine:

- a) A
- b) B
- c) AB
- d) 0 Rh-
- e) 0 Rh+

20. Intradermalni šiv napravimo:

- a) na jetrih
- b) na podkožju
- c) na koži
- d) na mišici
- e) na sklepni kapsuli

21. Visoka temperatura, bolečine v predelu presadka, popolna prekinitev funkcije presajenega organa v nekaj urah kaže na:

- a) kronično zavrnitveno reakcijo
- b) akutno zavrnitveno reakcijo
- c) hiper akutno zavrnitveno reakcijo
- d) akutno septično vnetje presadka
- e) dober sprejem presadka

22. V plevralno votlino smemo vstaviti le:

- a) pleten dren
- b) žlebast dren
- c) dren v katerem je tlak nižji od atmosferskega
- d) cevko, ki na zunanjem delu konča v zložencu
- e) trak gaze

23. Sponke odstranjujemo z:

- a) peanom
- b) koherjem
- c) instrumentom podobnim kleščami
- d) šivalnikom
- e) pinceto

24. Držalni instrument je:

- a) pinceta
- b) koher
- c) pean
- d) kljukica
- e) šivalnik

25. Najmočnejša nit je:

- a) poliester
- b) poliamid
- c) svila
- d) polipropilen