

**1. koliko ovojnic in prostorov ima zrklo:**

- A) 6 ovojnic, 3 prostore
- B) 3 ovojnice, 3 prostore
- C) 4 ovojnice, 4 prostore

**2. Kako se imenujejo ovojnlce:**

- A) zunanja plast, srednja plast, notranja plast
- B) tunica fibrosa, tunica vasculosa, tunica nevrosa
- C) žilnica, mrežnica, tenonijeva ovojnica

**3. Iz česa je zgarjena uvea:**

- A) plasti čutnih celic
- B) vidnega pigmenta in ciliarnika
- C) žilnice, šarenice in ciliarnika

**4. Venozno kri odvajajo iz očesa:**

- A) 4 vortikozne vene
- B) 5 vortikoznih ven
- C) 7 vortikoznih ven

**5. Kateri je senzibilizirani živec zrkla**

- A) n. Facialis
- B) n. Trigemini
- C) n. Oculomotorius

**6. Kaj spada k horneriemu sindromu**

- A) ekzoftalmus, mioza, keratitis sicca
- B) enoftalmus, mioza, ptoza
- C) vnetje roženice, široka zenica

**7. Pomen schlemovega kanala je:**

- A) tvorba prekatne vodke
- B) kanal za oskrbo zrkla s krvjo
- C) kanal za odtekanje venozne krvi iz zrkla
- D) obroč v beločnici za odtekanje prekatne vodke
- E) odtočni kanal za solze

**8. Misice trepalnic ozivčuje:**

- A) okulomotorni živec
- B) obrazni živec
- C) vidni živec
- D) nazociliarni živec

**9. prirojene nepravilnosti trepalnic so:**

- A) kolobom trepalnice
- B) hordeolum
- C) ptoza
- D) epikantus
- E) ektropium

**10. Pri vnetju solzne žleze je prisotna:**

- A) boleča, nabrekla, rdečina v notranjem očesnem kotu
- B) boleča oteklina zgornje trepalnice, ki je lokasto povešana v zunanji tretjini
- C) vnetna sprememba na trepalnici z oteklino in gnojnim vhom ob izvodu meibomove žleze

**11. Katere komplikacije povzroči sjoegrenov sindrom**

- A) izsušitev veznice in roženice zaradi zmanjšanega izločanja solz
- B) oteklino solzne žleze
- C) stalno povečano solzenje

**12. Izločanje solz merimo z:**

- A) fluorescenskim testom
- B) schirmerjevim testom
- C) bengal-rose testom
- D) merjenjem časa natrganja filma solz na roženici

**13. Konjunktivalna injekcija je prisotna pri:**

- A) vnetju veznice
- B) vnetju roženice
- C) vnetju šarenice

**14. Pterigij je:**

- A) tumorska rast na veznici
- B) degenerativna trikotna duplikatura veznice
- C) kronično vnetje episklere

**15. Erozijska roženica pomeni:**

- A) odrgnino roženičnega epitela
- B) vnetni infiltrat v roženici
- C) penetrantno poškodbo zrkla
- D) novonastale žile na robu roženice

**16. Vzroki za nastanek ulkus serpensus so:**

- A) okužba s pnevmokoki
- B) zapora solznih poti
- C) okužba z virusi
- D) okužba z gljivicami

**17. Kaj so zadnje sinehije:**

- A) nevrološka reakcija zenice
- B) splitven sprednji prekat
- C) zlepljenje šarenice in sprednje lečne ovojnice
- D) zlepljenje šarenice in zadnje stene roženice

**18. Midriaza pomeni:**

- A) ozko zenico
- B) razokroženo zenico
- C) široko zenico
- D) neenakomerno široki zenici

**19. Siva mrena je lahko**

- A) prirojena
- B) posledica delovanja sevanj
- C) posledica metabolnih obolenj
- D) posledica poškodbe očesa
- E) posledica kroničnega iridociklitis

**20. Najpogostejši vzrok za poslabšanje centralnega vida v strosti je**

- A) starostna degeneracija slepe pege
- B) skalitev leče ?
- C) periferni odstop steklovine
- D) zvišan krvni pritisk

