

15.2.2007 Izpit iz travmatologije

1. Koliko časa se zdravi zlom nadlahtnice? (8 tednov, 12 tednov ali 2 meseca?)
2. **Volkmanova kontraktura:** je slaba prekrvavitev mišic in mišična kontraktura.
3. **Kaj je to funkcionalna imobilizacija?** Ortoza
4. **Kaj je pronatio dolorosa?** je izpah glave koželjnice iz perianularnega ligamenta.
5. **Posledica šoka je?** Zmanjšanje izločanja urina.
6. **Zlom radiusa na tipičnem mestu po Smithu se zdravi?** z imobilizacijo v dorzalni fleksiji.
7. Pri zlomu po Malgaigne pride do abrevacije sp. uda.
8. **Cardias arest je:** srčni zastoj.
9. **Xylocain se uporablja:** za defibrilacijo srca in proti bolečinam.
10. **Kaj je kolaps?** tranzitorna/paraksizmalna motnja zavesti
11. **Kadar po treh mesecih še ni zaraščanja zloma:** gre za Non union ali psevdootrozo.
12. **Ali se lahko zdravi komunitivni zlom z funkcionalno imobilizacijo?** Ne
13. **Kaj je Sudekova distrofija?** Je dekalcinacija skeleta.
14. **Kaj pomeni neoartroza?** Tekočina je med fragmentoma.
15. **Benettow zlom se zdravi:** operativno.
16. **Kdaj se imobilizira humerus po luksaciji?** Možni odgovori: 2 tedna , en teden ali po treh tednih po poškodbi.
17. Kaj je sindrom Perthes-Brown?
18. **Kdaj pljuča kolabirajo?** Pri pnevmotoraxu.