

- kaj je AV blok (motnjo je bilo treba opisat)
- slika BIGEMINUS, moraš ugotovit + negovalna diagnoza po PES
- kaj se kaže na EKG-ju pri infarktu
- zapleti neinvazivne mehanske ventilacije
- kaj je INVOS
- kaj merimo z BIS monitorjem
- s katerimi pripomočku merimo napihnjenost tesnilnega mešička pri intubiranem bolniku
- sepsa: 2 spremembe na koži, 2 spremembe na kardio. sistemu
- 3 stvari ki jih pridobimo če imamo vstavljeno IABČ (čl. 16, princip delovanja IABČ, 2 odstavek)
- 3 slabosti parenteralne prehrane
- s torakalnim drenom dreniramo _____ in _____ v _____ prostoru
- 4 ukrepi da pacientu zmanjšamo ICP
- napisati je bilo treba normalne vrednosti ICP, CPP in intraabdominalnega tlaka

potem si pa imel napisanih 1 stran trditev in si pravilne obkrožil, teh je pa velik so bile pa zelo različne, nekaj primerov ostalo pa odvisno kaj dobiš ☐

Popolna parenteralna prehrana je najboljši način za hranjenje pacienta v EIT.

Elektroda V4 je nameščena 4 medrebrni prostor.

Invazivno merjenje krvnega tlaka poteka v pljučni arteriji.

Pri trombozi je okončina topla in rdeča.

.
.
.
.

pa take, točk je bilo možnih 58 za to stran, ni mi uspelo ugotovit koliko jih je pravilnih ☐